

POP 16 Concluir processo

Dica

Você pode concluir um processo nas seguintes situações:

- A unidade concluiu sua etapa no processo, ou seja, não há mais nenhuma ação a ser tomada por parte da unidade;
- O processo já alcançou o seu objetivo em todas as unidades e deverá ser concluído na última unidade em que estiver aberto.

Atenção!

A conclusão do processo em uma unidade não acarreta, necessariamente, a conclusão nas demais unidades nas quais esteja aberto!

Se você deseja concluir...	Então...						
Um processo somente,	1. Clique no processo desejado. 2. Clique no ícone  .  Dica						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="852 1317 1166 1391">Se o processo estiver aberto...</th> <th data-bbox="1166 1317 1482 1391">então será exibida a mensagem...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="852 1391 1166 1464">somente na sua unidade,</td> <td data-bbox="1166 1391 1482 1464">"Processo não possui andamentos abertos."</td> </tr> <tr> <td data-bbox="852 1464 1166 1538">em outras unidades,</td> <td data-bbox="1166 1464 1482 1538">"Processo está aberto em outra unidade."</td> </tr> </tbody> </table>	Se o processo estiver aberto...	então será exibida a mensagem...	somente na sua unidade,	"Processo não possui andamentos abertos."	em outras unidades,	"Processo está aberto em outra unidade."
	Se o processo estiver aberto...	então será exibida a mensagem...					
somente na sua unidade,	"Processo não possui andamentos abertos."						
em outras unidades,	"Processo está aberto em outra unidade."						
OK! Você concluiu o processo no SEI!							

Se você deseja concluir...	Então...
mais de um processo,	<p data-bbox="687 241 1267 280">Clique na caixa dos processos desejados <input type="checkbox"/> .</p> <p data-bbox="687 353 1027 392">Clique no ícone  .</p> <p data-bbox="687 443 1257 517">Clique em <input type="button" value="OK"/> na caixa de mensagem aberta.</p> <p data-bbox="687 562 1318 636">OK! Você concluiu os processos selecionados no SEI!</p>